

CD KB



Catálogo

LUBRICANTES



937 126 670

distribuido por:



CD KB



Catálogo

LUBRICANTES

Bidones 208 litros

SYNTHETIC
10W40ACEA A3/B4
API SM/CF
MB-Approval 229.1VW 501.01/505.00
Renault RN0700
FIAT 9.55535-G2/D2

ES Lubricante de motor que emplea tecnología sintética en su composición especialmente recomendado para responder a las exigencias de los motores gasolina y diésel de inyección, de cilindrada media y alta.

PT Tecnologia de óleo do motor empregando sintética na composição, recomendada para atender aos requisitos de motores a gasolina e diesel de injeção directa, de média e grande cilindrada.

SYNTHETIC
5W40 c3ACEA C3
API SN/CF
MB-Approval 229.31BMW LL-04
VW 502.00/505.00/505.01
Porsche A40

ES Lubricante sintético de muy alto rendimiento, para motores de gasolina y diésel. Su fórmula con reducido contenido de cenizas, lo hace más adecuado en motores más desarrollados tecnológicamente (Mid Saps).

PT Lubrificante sintético para a gasolina muito alto desempenho e diesel. Sua fórmula com baixo teor de cinzas, torna mais adequado nos motores tecnologicamente mais desenvolvidas (Mid SAPS).

SYNTHETIC
5W30 c2 c3ACEA C2, C3
API SN
MB-Approval 229.31
Fiat 9.55535-S1

ES Lubricante sintético de última generación, especialmente indicado para mejorar la vida y eficiencia de los motores con sistemas filtro de partículas (DPF).

PT Lubrificante sintético de última geração, especialmente indicado para melhorar a vida útil e eficiência de motores com sistemas de filtro de partículas (DPF).

SYNTHETIC
5W30 c3 504
507ACEA C3
API SP
VW 504.00/507.00Porsche C30
BMW LL-04
MB-Approval 229.52

ES Lubricante ultramoderno sintético de máxima calidad diseñado para motores de gasolina y diésel de última generación. Incluye tecnología Low Saps recomendada para cualquier motor de gasolina o diésel con sistemas de escape de filtros de partículas DPF.

PT Lubrificante sintético ultramoderno desenhado para a gasolina de alta qualidade e diesel de última geração. Tecnologia SAPS baixo inclui recomendado para qualquer gasolina ou diesel com filtro de partículas de escape DPF.

SYNTHETIC
5W30 c3 LSACEA C3
BMW LL-04
GM dexos2
API SN/CFVW 502.00/505.00/505.01
MB-Approval 229.52
Fiat 9.55535-S2

ES Lubricante sintético formulado con aditivos bajos en cenizas (LowSaps) para optimizar la vida de los motores actuales consistemas de reducción de emisiones para vehículos tanto gasolina como diésel.

PT Lubrificantes sintéticos formulados com baixo teor de cinzas (Low-Saps) para otimizar a vida útil dos metores atuais com sistemas de redução das emissões para ambos os veículos a gasolina e diesel.

SYNTHETIC
5W30 c4ACEA C4, C3
Renault RN0720
MB-Approval 226.51
MB-Approval 229.51

ES Lubricante sintético de última tecnología, especialmente desarrollado para optimizar la vida de los vehículos con filtro de partículas para la reducción de emisiones.

PT Mais recente tecnologia lubrificante sintético, especialmente desenvolvido para otimizar a vida útil dos veículos com a redução das emissões de filtro de partículas.



Catálogo LUBRICANTES

Garrafas 5 litros



Ref. LUB000100

75W90 EP

API GL-5/GL-4
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 02B/
05B/07A/12L/12N/16F/17B,19C,21B

MAN 342 type M3
MIL-PRD-2015E
(SAEJ2360)
SCANIA STO 1:0 boxAPI GL-4

ALLISON C-4
JOHN DEERE J-20C/D
VOLVO WB 101
CARTEPILLAR TO-2

CARTEPILLAR TO-2
FORD M2C-134/D
CNH MAT 3525
MF CMS 1145/1143

ES Lubricante multigrado formulado con aditivos que proporcionan un elevado rendimiento de extrema presión y una gran resistencia a la oxidación.

PT Multigrado formulados com aditivos que proporcionam uma alta performance extrema pressão e resistência à oxidação.

Ref. LUB000101

75W80 EP

API GL-4
API MT-1

ES Lubricante para cajas de cambio manuales de turismos y vehículos comerciales.

PT Lubrificante para caixas de velocidades manuais em automóveis de passageiros e veículos comerciais.

Ref. LUB000102

80W90 EP

API GL-5
ZF TE-ML 07A/08/16B/
16C/17B/19B/21A

MIL-L-2105 D
MAN 342 Type M2
MB 235.0

ES Lubricante multigrado para la lubricación de cambios manuales y engranajes de la automoción, donde se requieran prestaciones de extrema presión, buena fluidez a bajas temperaturas y una viscosidad que permita el soporte de alta carga e impacto de choque.

PT Lubrificante multigrado para a lubrificação de caixas de velocidades manuais e automotives engrenagem em que são necessárias desempenho de extrema pressão, boa fluidez a baixas temperaturas e uma viscosidade que permite o suporte de carga elevada e choque de impacto.

Ref. LUB000103

SYNTHETIC 5W40

ACEA C3
API SN/CF
MB-Approval 229.31

BMW LL-04
VW 502.00/505.00/505.01
Porsche A40

ES Lubricante sintético de muy alto rendimiento, para motores de gasolina y diésel. Su fórmula con reducido contenido de cenizas, lo hace más adecuado en motores más desarrollados tecnológicamente (Mid Saps).

PT Lubrificante sintético para a gasolina muito alto desempenho e diésel. Sua fórmula com baixo teor de cinzas, torna mais adequado nos motores tecnologicamente mais desenvolvidas (Mid SAPS).

Ref. LUB000104

SYNTHETIC 0W20 C5

ACEA C5
API SN PLUS
VW 508.00 / 509.00
VW TL 52577
Porsche C20

ES Lubricante sintético de última generación desarrollado para maximizar el ahorro de combustible proporcionando una gran protección y limpieza del motor.

PT Última lubrificante sintético geração desenvolvido para o combustível maximizar especialmente no veículo proporcionando grande proteção e limpeza del motor.

CD KB



PÁGINA

3

Catálogo LUBRICANTES

Garrafas 5 litros



Ref. LUB000105

**SYNTHETIC
5W20 C5**

ACEA C5
API SN/RC
Ford WSS-M2C-948-B
ILSAC GF-5

ES Lubricante sintético de última generación especialmente desarrollado para maximizar el ahorro de combustible en vehículos híbridos, de gasolina y diésel, proporcionando una extraordinaria protección y limpieza del motor.

PT Lubrificante sintético de última geração especialmente desenvolvido para maximizar a economia de combustível em veículos híbridos, gasolina e diesel, proporcionando proteção e limpeza extraordinárias do motor.

Ref. LUB000106

**SYNTHETIC
5W30 C3 504
507**

ACEA C3
API SP
VW 504.00/507.00

Porsche C30
BMW LL-04
MB-Approval 229.52

ES Lubricante ultramoderno sintético de máxima calidad diseñado para motores de gasolina y diésel de última generación. Incluye tecnología Low Saps recomendada para cualquier motor de gasolina o diésel con sistemas de escape de filtros de partículas DPF.

PT Lubrificante sintético ultramoderno desenhado para a gasolina de alta qualidade e diesel de última geração. Tecnologia SAPS baixo inclui recomendado para qualquer gasolina ou diesel com filtro de partículas de escape DPF.

Ref. LUB000107

**SYNTHETIC
5W30 C2 C3**

ACEA C2, C3
API SN
MB-Approval 229.31
Fiat 9.55535-S1

ES Lubricante sintético de última generación, especialmente indicado para mejorar la vida y eficiencia de los motores con sistemas filtro de partículas (DPF).

PT Lubrificante sintético de última geração, especialmente indicado para melhorar a vida útil e eficiência de motores com sistemas de filtro de partículas (DPF).

Ref. LUB000108

**SYNTHETIC
5W30 C4 DPF**

ACEA C4, C3
Renault RN0720
MB-Approval 226.51
MB-Approval 229.51

ES Lubricante sintético de última tecnología, especialmente desarrollado para optimizar la vida de los vehículos con filtro de partículas para la reducción de emisiones.

PT Mais recente tecnologia lubrificante sintético, especialmente desenvolvido para otimizar a vida útil dos veículos com a redução das emissões de filtro de partículas.



Catálogo LUBRICANTES

Garrafas 5 litros



Ref. LUB000109

SYNTHETIC 10W40

ACEA A3/B4
API SM/CF
MB-Approval 229.1

VW 501.01/505.00
Renault RN0700
FIAT 9.55535-G2/D2

ES Lubricante de motor que emplea tecnología sintética en su composición especialmente recomendado para responder a las exigencias de los motores gasolina y diésel de inyección, de cilindrada media y alta.

PT Tecnologia de óleo do motor empregando sintética na composição, recomendada para atender aos requisitos de motores a gasolina e diesel de injeção directa, de média e grande cilindrada.

Ref. LUB000110

SYNTHETIC 5W30 c1

ACEA C1
FORD WSS-M2C934-B
JASO DL-1
STJLLR03.5005

ES Lubricante de motor de muy altas prestaciones para vehículos con filtros de partículas (DPF) que exigen un nivel de calidad ACEA 1.

PT Lubrificante de motor de altíssimas prestações para veículos com filtros de partículas (DPF) que requeiram um nível de qualidade ACEA 1.

Ref. LUB000111

SYNTHETIC 0W30 c2

ACEA C1-C2
PSA B71 2312
Fiat 9.55-GS1/DS1

ES Lubricante sintético de última generación especialmente desarrollado para maximizar el ahorro de combustible en el vehículo proporcionando una gran protección y limpieza del motor.

PT Última lubrificante sintético geração desenvolvido para o combustível maximizar especialmente no veículo proporcionando grande proteção e limpeza del motor.

Ref. LUB000112

SYNTHETIC 5W30 c3 LS

ACEA C3
BMW LL-04
GM dexos2
API SN/CF

VW 502.00/505.00/505.01
MB-Approval 229.52
Fiat 9.55535-S2

ES Lubricante sintético formulado con aditivos bajos en cenizas (LowSaps) para optimizar la vida de los motores actuales sistemas de reducción de emisiones para vehículos tanto gasolina como diésel.

PT Lubrificantes sintéticos formulados com baixo teor de cinzas (Low-Saps) para otimizar a vida útil dos motores atuais com sistemas de redução das emissões para ambos os veículos a gasolina e diesel.



Catálogo LUBRICANTES

Garrafas 5 litros



Ref. LUB000121

SYNTHETIC 5W30 c2

ACEA C2 - API SN/CF
Renault RN0700
Fiat 9.55535-S1
PSA B71 2290

ES Lubricante sintético de motor de muy altas prestaciones para vehículos con filtros de partículas (DPF) que exigen un nivel de calidad ACEA 2.
PT Lubrificante sintético de motor de altíssimas prestações para veículos com filtros de partículas (DPF) que requeiram um nível de qualidade ACEA 2.

Ref. LUB000122

SPORT 10W60

API SL

ES Pertenece a la última generación de lubricantes sintéticos para motores, específicamente formulados para satisfacer la demanda de un producto sobresaliente en términos de protección y rendimiento del motor.
PT Pertence à mais recente geração de lubricantes sintéticos para motores, formulados específicamente para satisfazer a demanda de um excelente produto em termos de proteção e desempenho do motor.

Ref. LUB000123

SYNTHETIC 0W30 c5

ACEA C5
API SN/RC
ILSAC GF-5FORD WSS-M2C-948-B
STJLR.03.5004
VW506.01/503.00/506.00

ES Lubricante sintético de última generación especialmente desarrollado para maximizar el ahorro de combustible en el vehículo proporcionando una gran protección y limpieza del motor.
PT Última lubricante sintético desenvolvido para o combustível maximizar especialmente no veículo proporcionando grande proteção e limpeza del motor.

Ref. LUB000124

MULTIGRADO 15W40 TDI

ACEA A3/B4, A3/B4
API SN/CF
MB 229.1

ES Aceite lubricante multigrado de alto nivel de calidad. Apto para turismos y vehículos comerciales ligeros, de gasolina y diésel.
PT Lubrificante multigraduado de alta qualidade. Adequado para automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros, a gasolina e diésel.

Ref. LUB000125

MULTIGRADO 20W50

API SL/CF

ES Aceite lubricante multigrado de alto nivel de calidad. Apto para turismos y vehículos comerciales ligeros. Adequado para turismo de gasolina y diésel.
PT Lubrificante multigraduado de alta qualidade. Adequado para automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros. Adequado para turismo a gasolina e diesel.



Catálogo LUBRICANTES

Garrafas 1 litro



Ref. LUB000120

SYNTHETIC LONG LIFE/DPF

5W30 C2, C3

ACEA C2, C3
MB 229.31

API SN
Fiat 9.55535-S1

ES Lubricante sintético de última generación, especialmente indicado para mejorar la vida y eficiencia de los motores con sistemas filtro de partículas (DPF).

PT Lubrificante sintético de última geração, especialmente indicado para melhorar a vida útil e eficiência de motores com sistemas de filtro de partículas (DPF).

Ref. LUB000115

SYNTHETIC

5W40

ACEA C3
API SN/CF

MB 229.31
BMW LL-04

VW 502.00/ 505.00/505.01
Porsche A40

ES Lubricante sintético de muy alto rendimiento, para motores de gasolina y diésel. Su fórmula con reducido contenido de cenizas, lo hace más adecuado en motores más desarrollados tecnológicamente (Mid Saps).

PT Lubrificante sintético para a gasolina muito alto desempenho e diesel. Sua fórmula com baixo teor de cinzas, torna mais adequado nos motores tecnológicamente mais desenvolvidas (Mid SAPS).

Ref. LUB000118

SYNTHETIC

10W40

ACEA A3/B4
API SM/CF
MB 229.1

VW 501.01/505.00
Renault RN0700
FIAT 9.55535-G2/D2

ES Lubricante de motor que emplea tecnología sintética en su composición especialmente recomendado para responder a las exigencias de los motores gasolina y diésel de inyección, de cilindrada media y alta.

PT Tecnologia de óleo do motor empregando sintética na composição, recomendada para atender aos requisitos de motores a gasolina e diesel de injeção directa, de média e grande cilindrada.

Ref. LUB000114

TRANSMISIONES AUTOMATICAS

LÍQUIDO SERVODIRECCIONES

ATF Type A
Ford MLC 33G

Suffix A
GM Dexron III

ES Líquido hidráulico para servodirecciones asistidas y servomecanismos con bases nafténicas con aditivos mejoradores del índice de viscosidad, antidesgaste y anticorrosivos.

PT Fluido hidráulico para uma direção assistida e servomecanismos assistidas com índice de bases nafténicos construtores de viscosidade, anti-desgaste e anticorrosivo.

Ref. LUB000119

FLUIDO HIDRAULICO

SERVOWAGEN

AUDI
VW
SEAT

TL 521.46
CITROËN B71 21 10
NITE 6.090.88

ES Líquido hidráulico para servodirecciones asistidas y servomecanismos con bases nafténicas con aditivos mejoradores del índice de viscosidad, antidesgaste y anticorrosivos.

PT Fluido hidráulico para uma direção assistida e servomecanismos assistidas com índice de bases nafténicos construtores de viscosidade, anti-desgaste e anticorrosivo.